

あとカラープリント

操作説明書



2022年11月21日

目次

操作手順

1：テンプレート選択	2
2：メニューバー・ツールバー・プロパティバーについて	7
3：文字を入力する	12
4：線・図形を入れる	14
5：画像を入れる	16
6：バーコードを入れる	18
7：QRコードを入れる	19
8：データを保存する	20
9：画像に変換する	21
10：編集エリアの表示を変更する	22
11：ベース商品を変更する	23

動作環境（推奨環境）

動作環境（推奨環境）については、次のとおりです。

〔対象OS〕

・ Windows 8 以降・ MacOS10.11以降

〔対象ブラウザ〕

(Windows) ・ Chrome

(Mac) ・ Chrome ・ Safari


操作手順

【1：テンプレート選択】



①商品番号/キーワードから選ぶ

1. 商品番号を空欄に入力して「絞り込む」をクリックしてください。
2. 該当商品が一覧で表示されますので、使用する商品を選択してください。
商品には表・裏があります。片面ずつ作成してください。



②カテゴリから選ぶ

1. 「カテゴリからテンプレートを探す」から加工タイプを選択してください。
 2. 「カテゴリからテンプレートを探す」からカテゴリを選択し、中央の一覧から使用するテンプレートを選びます。
- ※袋には表・裏があります。片面ずつ作成してください。

< ベース商品が袋の場合 >

The screenshot shows the website's navigation and search interface. On the left, there are four vertical buttons: '商品番号/キーワードからテンプレートを探す', 'カテゴリからテンプレートを探す', '保存したファイルを開く', and '入荷する'. The main content area is titled 'あとカラープリントタイプ' and features two numbered buttons: 'あとカラープリント 1' and 'あとカラープリント 2'. Below this is a section 'カテゴリからテンプレートを探す' with icons for 'チャック付きスタンド袋', '袋<三方袋>', 'チャック付き平袋', '封筒型袋', '巻紙(ラベル)', and 'カートン'. A list of templates is displayed, with the first item selected. A red callout box points to the 'カテゴリ' button and the first template in the list, containing the text: 'カテゴリ→あとカラープリント1→カテゴリからテンプレートを探す から袋の形状を選択してください'. At the top right, there are logos for 'あとカラープリント 使い方ガイド' and 'ペーパークラフト 紙袋'.

< ベース商品がケース・カートン類の場合 >

The screenshot shows the website's navigation and search interface for cases and cartons. The layout is similar to the previous screenshot. The 'あとカラープリントタイプ' section has the same two numbered buttons. The 'カテゴリからテンプレートを探す' section has icons for '発送箱', '四角型', '丸型', and '三角型'. A list of templates is displayed, with the first item selected. A red callout box points to the 'カテゴリ' button and the first template in the list, containing the text: 'カテゴリ→あとカラープリント2→カテゴリからテンプレートを探す からケース・カートンの形状を選択してください'. At the top right, there are logos for 'あとカラープリント 使い方ガイド' and 'ペーパークラフト 紙袋'.

※あとカラータイプ1・2は、どちらも編集機能は同じです。

③保存したファイルを開く


1. 「ファイルを選択」をクリックすることで、ファイルを開くウィンドウが表示されます。

※開くことができるファイルの拡張子は.satcのみです。




④入稿する


1. 「入稿する」をクリックすると、利用規約が表示されます。




内容をご確認の上、「入稿ファイルをダウンロード済みです。」と「上記内容について了承しました。」の2カ所にチェックを入れると入稿ボタンへ進めます。（入稿ファイルのダウンロード方法→P.23）



2. 入稿するデータの印刷面（表もしくは裏）を選択し、「参照」をクリックすることで、ファイルを開くウィンドウが表示されます。入稿データを選択し、その他の必要事項もご入力ください。
 - ※開くことができるファイルの拡張子は.satcnのみです。
 - ※両面印刷の場合は「入稿データ1」へ表面を、「入稿データ2」に裏面をそれぞれ選択してください。




3. 内容確認画面が表示されます。入力情報に間違いがないか必ずご確認ください。



入稿データ1	【表】 53211_【表】あとカラー2_ゆうパケットケー...
入稿データ2	
取引番号	070002
デザイン名	ロゴ印刷
会社名	株式会社 清和
ご担当者	清和花子
ご担当者(カナ)	セイワハナコ
ご連絡先電話番号	0120296110
所在地(都道府県)	福岡県
メールアドレス	fukuoka@seiwa-p.co.jp
備考	テスト送信
出力形式	あとカラープリント2で出力します。

4. 入稿完了です。入稿時のメールアドレスへ自動配信メールが届きます。



デザイン入稿フォーム 完了
ご入稿ありがとうございました。

ご入稿いただいたメールアドレス宛に確認メールを送付しております。
データの確認が出来次第、担当者よりご連絡いたします。内容確認のため
お電話にてご連絡する場合がございます。予めご了承ください。

※確認には多少お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

5. 入稿データを確認次第、担当者よりご連絡いたします。

【2：メニューバー・ツールバー・プロパティバーについて】


ツールバー・メニューバーは編集エリアの上部に表示されています。



①メニューバーは4つのメニューに分けられています。

各メニューの機能について説明します。

・ファイルメニューについて




番号	名称	機能説明
①	新規作成	新しく作成を始めるボタンです。 保存をしていない場合、データは消えます。 ご注意ください。
②	開く	保存されたsatcデータを開くことができます。
③	データ出力	作業内容を保存することができます。 出力ファイルは3種類から選べます。詳しくは 「P.20 データを保存する」を参照ください。
④	画像に変換	作成した内容を、画像変換する機能です。 詳しくは「P.21 画像に変換する」を参照ください。
⑤	入稿	作成したデータを入稿することができます。 詳しくは「P.4 ④入稿する」を参照ください。

・編集メニューについて




番号	名称	機能説明
①	戻る	作業を戻すことができます。色に関しては履歴を保存していない為、カラーピッカーの履歴をご使用ください。詳しくは「P.12 カラーピッカーの説明」を参照ください。
②	切り取り	選択したオブジェクトを切り取ることができます。
③	コピー	選択したオブジェクトをコピーすることができます。
④	貼り付け	切り取りまたは、コピーしたオブジェクトを貼り付けることができます。
⑤	削除	選択オブジェクトを削除します。
⑥	拡大	編集エリアの拡大を行います。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。
⑦	縮小	編集エリアの縮小を行います。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。
⑧	全体表示	編集エリアの全体表示を行います。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。
⑨	テンプレート変更	現在のテンプレートからベース商品を変更することができます。詳しくは「P.23 ベース商品を変更する」を参照ください。

・グリッドメニューについて



番号	名称	機能説明
①	グリッド表示	グリッドを表示します。グリッド感覚は10mmです。
②	グリッドに合わせる	オブジェクトの位置をグリッドに合わせます。

・ヘルプメニューについて



番号	名称	機能説明
①	使い方ガイド	使い方ガイドを表示します。
②	よくある質問	よくある質問とその回答をまとめています。
③	バージョン情報	現在のバージョンを表示します。

②ツールバーについて




番号	名称	機能説明
①	新規作成	新しく作成を始めるボタンです。保存をしていない場合、データは消えます。ご注意ください。
②	開く	保存されたsatcデータを開くことができます。
③	データ出力	作業内容を保存することができます。 出力ファイルは3種類から選べます。詳しくは「P.20 データを保存する」を参照ください。
④	画像に変換	作成した内容を、画像変換する機能です。 詳しくは「P.21 画像に変換する」を参照ください。
⑤	切り取り	選択したオブジェクトを切り取ることができます。
⑥	コピー	選択したオブジェクトをコピーすることができます。
⑦	貼り付け	切り取りまたは、コピーしたオブジェクトを貼り付けることができます。

⑧	戻る	作業を戻すことができます。色に関しては履歴を保存していない為、カラーピッカーの履歴をご使用ください。詳しくは「P.12 カラーピッカーの説明」を参照ください。
⑨	入稿	データを入稿します。あとカラープリント入稿用データ (.satcn) をご用意の上、詳しくは「P.4 ④入稿する」を参照ください。
⑩	テンプレート変更	現在のテンプレートからベース商品を変更することができます。詳しくは「P.23 ベース商品を変更する」を参照ください。

③プロパティバーについて

プロパティバーは文字や図形などを挿入する際に使用します。

番号	名称	機能説明
①	文字	文字を挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。詳しくは「P.11 文字を入力する」を参照ください。
②	図形	図形を挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。詳しくは「P.14 線・図形を入れる」を参照ください。
③	画像	画像を挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。詳しくは「P.16 画像を入れる」を参照ください。
④	バーコード	バーコードを挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。詳しくは「P.18 バーコードを入れる」を参照ください。
⑤	QRコード	QRコードを挿入、編集、削除、コピーを行うプロパティを開きます。詳しくは「P.19 QRコードを入れる」を参照ください。
⑥	全体表示	テンプレート読み込み時の初期位置を表示します。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。
⑦	拡大	編集エリアが拡大されます。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。
⑧	縮小	編集エリアが縮小されます。詳しくは「P.22 編集エリアの表示を変更する」を参照ください。



①

②

③

④

⑤

⑥


⑦

⑧

【3：文字を入力する】



文字を挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。

- ①文字タブを押し、プロパティを開きます。
- ②文字の向きを選択します。
- ③オブジェクトを選択します。
- ④文面フィールドより文字を変更します。



編集の機能を説明します。

①編集はオブジェクトを選択することで編集できます。



編集 | グリッド | ヘルプ

50722_【表】あとカラー1_チャック付上質紙蒸着スタンド袋_120×200

この商品の詳細/ご注文

表

登録の印刷可能範囲内へ
レイアウトしてください。

SampleText

チェックボックスをつけるを付けることによって
書式に太字、斜体、下線をつけることができます。

入力された回転角度によって
文字が回転します。

文面を削除することができます。

削除 コピーの作成

同じ文面を複数作成したい場所は、
作成したい文面を選択して
「コピーの作成」ボタンを押してください。


【4：線・図形を入れる】

線・図形タブを押し、プロパティを開きます。

①線・図形タブを押し、プロパティを開きます。


②挿入する図形を選択します。


①線・図形を作成したい時は、「線・図形」タブを押し、下記の画面を表示させてください。



編集の機能を説明します。

編集はオブジェクトを選択することで編集できます。





図形を削除することができます。

【5：画像を入れる】

画像を挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。

- ①画像タブを押し、プロパティを開きます。
- ②「フォルダから画像を選ぶ」を選択します。
- ③画像選択画面が表示されるので、画像を選択します。
- ④「開く」を押すことで画像が挿入されます。

①「フォルダから画像を選ぶ」ボタンを押して使用する画像をフォルダから選択します。

②挿入したい画像をクリックします。あとカラープリントで使える画像が表示されます。
※JPG・GIF形式のみ使用できます。

無料のイラストや画像素材を配布しております。
ダウンロードしてご利用ください。
<https://label-print.net/illustr/>

④「開く」を押すことで画像が挿入されます。

※任意のフォルダから画像を選択すると、次回よりそのフォルダが開きます。

※ファイルサイズが1.5 MB以上の画像は挿入できません。

画像編集ソフトで画像を小さくし、ファイルサイズを縮小して再度お試しください。

画像編集の機能を説明します。

編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

オブジェクトを選択します。

画像はいくつでも追加できます。

入力された回転角度によって、画像が回転します。

画像のぼかし・透明度・色味を調整します。

リサイズボックスをドラッグすることで画像のサイズを変更することができます。Shiftキーを押しながらドラッグすると、リサイズを始めた時点の比率を保ったまま拡大、縮小ができます。

画像を削除することができます。

同じ画像を複数作成したい場合は、作成したい画像を選択して「コピーを作成」ボタンを押してください。

「色調整を元に戻す」で画像のぼかし・透明度・色味を一番初め(画面に表示されたときの状態)に戻すことができます。


「大きさ・回転角度・透過を初期に戻す」で一番初め(画面に表示されたときの状態)に戻すことができます。

「透過ボタンを押す前→」
「透過ボタンを押した後→」

【6：バーコードを入れる】

バーコードを挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。


- ①バーコードタブを押し、プロパティを開きます。
- ②「JANコード入力」フィールドにJANコードを入力し、「バーコード生成」を押します。



編集機能を説明します。

編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

「バーコードの更新」を押すことで編集が反映されます。




※当社でのバーコードの読み取りテストは行っておりません。

校正時お送りする現物（校正刷り）にて、必ずご自身で読み取り確認をお願いいたします。

【7：QRコードを入れる】

QRコードを挿入します。基本的な挿入の仕方は以下の通りです。


- ①QRコードタブを押し、プロパティを開きます。
- ②「QRコードに埋め込む情報」フィールドに情報を入力し、「QRコード生成」を押します。



編集機能を説明します。

編集はオブジェクトを選択することで編集できます。

「QRコードの更新」を押すことで編集が反映されます。



※QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

【8：データを保存する】

作業途中のデータの保存・入稿用データのダウンロードができます。



保存データは、3つの形式から選択してください。



①編集データダウンロード

.satc形式で出力します。次回続きから始める時はこちらをアプリから開いてください。

作業途中のデータを保存するとき、一部内容変更をしたいとき等にお使いください。

ダウンロードしたデータ → Atcolor_50722_【表】あとカラー_チャック付上質紙蒸着スタンド袋_120×200_20220929151424.satc

商品番号【印刷面】	商品名	年月日	時分秒
-----------	-----	-----	-----

②確認用レイアウトPDFダウンロード

PDF形式で出力します。

実際に印刷するデザインのみ反映します。（その他、商品画像などは表示されません。）

配置されたデザインに誤りがないか、PDFでご確認ください。

Atcolor_50722_【表】あとカラー_チャック付上質紙蒸着スタンド袋_120×200_20220929151427.pdf

③入稿データダウンロード

.satcn形式で出力します。入稿フォームへデータを参照する際に使用します。


※その他の機能には使用できません。

Atcolor_50722_【表】あとカラー_チャック付上質紙蒸着スタンド袋_120×200_20220929151500.satcn

保存する場所はブラウザを設定していない場合は「ダウンロード」フォルダに保存されます。
お使いのブラウザによって異なりますので、ブラウザの設定をご確認ください。


【9：画像に変換する】

作成したデザインを、画像に変換する機能です。



【10：編集エリアの表示を変更する】

編集エリアの全体表示、拡大、縮小を行うことができます。
拡大、縮小は25%単位で行われます。






【11：ベース商品を変更する】

現在のテンプレートから、他のテンプレートに変更を行うことができます。

ベース商品の変更のほか、印刷面の変更もこちらから行ってください。

※テンプレートを選択する画面へ戻ります。ベース商品を再選択後、編集中の内容が反映されます。※





ご使用上の注意

- 本ソフトウェアの著作権は、株式会社清和が保有します。
- 本ソフトウェアは無料でお使いいただけますが、再配布は禁止します。
- 本ソフトウェアのドキュメントを含め、パッケージ構成の改編は禁止します。
- 本ソフトウェアを使用して発生したいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。
ご自身の責任においてお使いください。
- 本ソフトウェアを使用して印刷したバーコードは、当社で読み取り確認を行いました
これにより読み取りを保証するものではありません。
バーコードとQRコードについては、白無地商品への印刷を推奨します。
ご利用に際しては、校正サンプルにて必ず読み取りテストを行ってください。
- 本ソフトウェアには、筆文字フォント等のデータは付属していません。
- 本ソフトウェアで使用できる画像は、JPG・PNG・GIF形式で保存された画像です。

その他注意事項

- カタカナ、英数字、記号などの半角文字は縦書きにはできません。
縦書きにする場合は、全角文字を使用してください。
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。